

## Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система General AUXG09KVLA/AOHG09KATA Euro Eco

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/\\_general\\_auxg09kvla\\_aohg09kata\\_euro\\_eco](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_general_auxg09kvla_aohg09kata_euro_eco)



### Описание

Сплит-система кассетного типа General Euro Cassette Eco отлично подойдет для бытового применения или небольшого коммерческого помещения. Устройство легко крепится в ячейку подвешенного потолка и работает почти бесшумно. Кондиционер оснащен необходимым набором режимов и функций, а также удобной системой управления.

### **Особенности и преимущества General AUXG09KVLA/AOHG09KATA Euro Eco:**

- Стильный и компактный внутренний блок
- Современная комплектация
- Удобное управление
- Тихая работа
- Долгий срок службы
- Экономичный режим
- Простое обслуживание
- Гибкий монтаж
- Дренажный насос в комплекте

- Автоматический перезапуск

## Характеристики

Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Площадь помещения	25 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Мощность обогрева	3.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.68 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.88 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	27
Уровень шума (внешний блок), Дб	47
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.68
Коэффициент эффективности COP	3.64
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Хладагент	R 32
Дополнительная информация	осушение 0.6 л/ч
Расход воздуха, куб. м/ч	540
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 24.5 см

Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 66.3 × 54.1 см
Вес (внешний блок)	23 кг
Вес (внутренний блок)	15 кг
Вес	38 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.