

## Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Напольный твердотопливный котел Amteo AF30 Classic

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/\\_amteo\\_f30\\_classic](https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_amteo_f30_classic)



### Описание

Основная особенность котла - работа на пеллетах любого качества. Это реализуется благодаря наличию в котле специальной механической очистки колосников. Процесс розжига котла протекает без каких либо проблем с наличием керамической свечи, срок службы которой составляет более 3000 циклов. Наличие сенсорного дисплея, а также простого и понятного интерфейса на русском языке, позволяет пользователю настраивать и регулировать нужные параметры. При этом, вы всегда сможете управлять котлом через мобильное приложение eModul из любого места.

Безопасность использования котла основывается на нескольких температурных датчиках: датчики защиты котла и горелки от перегрева, а за блокирование обратной тяги отвечает механический клапан. При отключении - включении электричества, котел самостоятельно возобновит работу при подаче электроэнергии. Теплообменник изготовлен из специальной котловой стал методом бесшовной вытяжки металла и практически не имеет сварных швов. Теплообменник сконструирован таким образом, что практически не имеет сварных швов, а уникальный отвод дымовых газов подразумевает максимальный теплосъем и высокий КПД котла. Бункер объемом на 300 литров оснащен крышкой для защиты от влаги и посторонних предметов. Подача пеллетов из бункера осуществляется двухметровым шнеком из оцинкованной стали. Горелка, шнек и бункер имеют защиту от

возникновения коррозии.

## Особенности и преимущества Amteo AF30 Classic:

- Минимум сварочных швов в конструкции. Увеличивает прочность и герметичность котла
- Уникальная конструкция внутреннего теплообменника. Исключает возможность неконтролируемого попадания воздуха
- Предусмотрено отверстие для установки ТЭНа. Универсальность котла, может работать, как электрический
- Герметичная система запирания дверей. Тонкая и четкая настройка теплоносителя на выходе из котла
- Безопасные и удобные термопластиковые ручки исключают риск получить ожог при открывании/закрывании дверцы

## Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Amteo AF Classic
Отапливаемая площадь	300 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	30 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Пеллеты
Страна производителя	Беларусь
Страна сборки	Беларусь
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное
КПД %	92
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Температура теплоносителя, °C	— 85
Электропитание	220-240/1/50
Дополнительная информация	Объем воды в котле 80 л., объем топки 95 л.
Цвет	синий
Гарантийный срок	2 года
Защита	защита от перегрева
Особенности	Объем бункера 300 л.

Габариты топки	53 × 33 × 45 см
Диаметр дымохода	159 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Длина	106.5 см
Ширина	63 см
Высота	102.5 см
Вес	224 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.