

Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: **Сплит-система Chigo CS-51V3A-1B150 Alba Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_chigo_cs_51v3a_1b150_alba_inverter



Описание

Представляем модель настенного кондиционера фирмы Chigo серии ALBA Inverter с передовой инверторной технологией, который прекрасно справляется с поддержкой комфортного климата в помещении. Благодаря своим уникальным функциям и особенностям, он позволяет регулировать направление воздушного потока и настраивать его под индивидуальные предпочтения. Модельный ряд также обладает антикоррозийным покрытием Blue Fin на теплообменнике.

Особенности и преимущества Chigo CS-51V3A-1B150 Alba Inverter:

- Самоочистка при 57°C отсутствие плесени и бактерий
- Встроенный Wi-Fi — управление из любой точки
- Голосовое управление — комфорт на расстоянии голоса
- 3D воздушный поток — равномерное охлаждение
- Русифицированный пульт — максимальное удобство
- Дисплей с мягким освещением — ночью без лишних миганий
- Авторестарт — возвращение к настройкам после перебоев с электроэнергией
- Ночной режим — бесперебойный сон
- Автодиагностика — контроль работы и предупреждение об ошибках

- Таймер — установка работы по расписанию
- Запоминание положения жалюзи — настройка направления потока воздуха
- Антикоррозийное покрытие Gold Fin — долговечность теплообменника
- Режим турбо — моментальное охлаждение в самую жару.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	38 кг
Площадь помещения	50 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	27
Мощность охлаждения	5.4 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18 (до 50-60 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.58 кВт
Расход воздуха, м³/час	650
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	20.2 × 85 × 27.6 см
Вес (внутренний блок)	10 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.44 кВт
Мощность обогрева	5.5 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	16 — 42
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 46
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внешнего блока)	29.2 × 82 × 54.6 см

Вес (внешний блок)	28 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Бренд	Chigo

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.